

## **PREPARAZIONE PER UROGRAFIA (ESAME CON MEZZO DI CONTRASTO IODATO ENDOVENA)**

Presentarsi a DIGIUNO se l'esame verrà effettuato al mattino, mentre se l'appuntamento è per il pomeriggio il paziente potrà fare colazione alle ore 08.00 con thè e fette biscottate e quindi DIGIUNO.

Presentarsi muniti di una richiesta dello specialista urologo e di una impegnativa con scritto: "RX UROGRAFIA CON CISTOGRAFIA DA ELIMINAZIONE".

**E' necessario, inoltre, portare in visione esami precedenti e quant'altro possa essere utile per un corretto iter diagnostico.**

### **INDAGINI RICHIESTE PER POTER ESEGUIRE L'ESAME CON MEZZO DI CONTRASTO IODATO:**

1. ECG VISITA CARDIOLOGICA;
2. ESAMI DI LABORATORIO:
  - ✓ Azotemia;
  - ✓ Glicemia;
  - ✓ Creatinemia;
  - ✓ Elettroforesi proteica con tracciato;
  - ✓ GOT;
  - ✓ GPT;
  - ✓ GGT.

L'esame verrà eseguito solo se le indagini sopra richieste lo consentiranno

### **Prenotazioni e Informazioni**

Tel. 06/32868.1

info@usi.it - [www.usi.it](http://www.usi.it)

## **CONSENSO INFORMATO ALLA PRESTAZIONE DI UROGRAFIA**

### **Che cos'è l'urografia e a cosa serve:**

L'urografia è una indagine radiologica che consente di visualizzare reni e vie escretrici renali (pelvi, ureteri, vescica). Poiché si tratta di un esame che espone a radiazioni ionizzanti se ne deve evitare l'utilizzo in assenza di un'indicazione clinica specifica, inoltre le donne in età fertile devono escludere gravidanze in corso.

L'indagine è indicata nella ricerca delle patologie delle varie strutture che compongono l'apparato urinario (malformazioni, formazioni calcolotiche, neoplasie).

Non è necessario interrompere eventuali terapie farmacologiche in corso (ad es. per l'ipertensione o il diabete), che comunque vanno comunicate al medico responsabile dell'esame.

### **Procedura dell'esame:**

prevede una prima fase nella quale viene eseguito un radiogramma diretto dell'addome senza somministrazione di mezzo di contrasto per valutare l'eventuale presenza di formazioni calcolotiche radio-opache e per valutare la completezza della necessaria toilette intestinale.

Nella seconda fase verrà somministrato per via endovenosa un mezzo di contrasto contenente iodio, opaco ai raggi X, che, essendo eliminato per via urinaria, permetterà la visualizzazione delle varie strutture dell'apparato urinario e della loro eventuale patologia.

Verranno quindi eseguiti una serie di radiogrammi in numero variabile a seconda della patologia sospettata o riscontrata in corso di esecuzione della indagine.

### **Eventuali complicanze:**

una funzionalità renale compromessa è il principale limite all'uso del mezzo di contrasto organo-iodato. Il dosaggio della creatinina serica è insufficiente per una valutazione della funzionalità renale; pertanto, si deve eseguire la stima del filtrato glomerulare (GFR) che può essere facilmente calcolata.

I mezzi di contrasto iodati attualmente a disposizione sono prodotti estremamente sicuri, ma occasionalmente possono dare luogo a reazioni minori (es. vampate di calore, starnuti, nausea, vomito, orticaria circoscritta, sintomi che in genere non richiedono alcuna terapia e si risolvono spontaneamente) o medie - severe (es. orticaria diffusa, difficoltà respiratorie, battiti cardiaci irregolari o perdita di coscienza, shock anafilattico, edema della glottide) che possono richiedere terapia medica o l'intervento del rianimatore o in casi del tutto eccezionali anche fatali, come può avvenire con l'uso di molti altri farmaci.

I medici ed il personale della radiologia sono addestrati per curare nel miglior modo possibile queste reazioni nel caso si verificassero.

È altresì possibile la comparsa di effetti collaterali rari ed imprevedibili, non segnalati (generalmente di lieve-media entità) e l'aumento di probabilità di comparsa degli effetti collaterali segnalati, per patologie concomitanti e l'esecuzione di altri trattamenti (farmacologici, chemioterapici).

Esiste la possibilità di reazioni ritardate (entro una settimana), generalmente cutanee lievi, che si risolvono per lo più senza terapia.

## CONSENSO INFORMATO ALLA PRESTAZIONE DI UROGRAFIA

### Formulazione del consenso o diniego alla prestazione di urografia

Dichiaro di:

- avere informato il personale medico circa il mio stato di Salute, di situazioni fisiologiche o patologiche che potrebbero controindicare il trattamento prescritto;
- avere ottenuto risposte alle mie eventuali domande in merito a scopi, rischi e modalità di conduzione dell'esame;
- avere preso visione delle informazioni riportate nel presente modulo e dell'informativa cartacea relativa al trattamento prescritto, disponibile nella struttura e/o sul sito web [www.usi.it](http://www.usi.it);
- essere consapevole che il trattamento può essere interrotto in qualsiasi momento, su parere del personale sanitario o su richiesta del/della Paziente;
- impegnarmi a rispettare i comportamenti post-trattamento prescritti o indicati dal personale sanitario.

Ciò premesso, lo sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_

**ACCONSENTO**     **NON ACCONSENTO** all'esecuzione a sottopormi all'esame urografico con somministrazione del mezzo di contrasto.

Dichiaro, inoltre, di non essere o di non sospettare di essere in stato di gravidanza.

Roma, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firma Paziente (o  Genitore di minore o  Tutore-Amministratore di sostegno): \_\_\_\_\_

Riferimenti eventuale mediatore culturale: \_\_\_\_\_

Firma del Medico che ha informato la Paziente: \_\_\_\_\_